

Fase 2 da Campanha de Vacinação Contra a COVID-19 Inclusão dos doentes com Esclerose Múltipla

A propósito da atualização a 21/04/2021 da Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 da DGS, que passa a incluir como indivíduos prioritários na fase 2 de vacinação todas as pessoas com 16 anos ou mais sob imunossupressão crónica, vem o Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla recomendar o seguinte:

1. Devem ser considerados doentes sob imunossupressão crónica, e por isso candidatos a ser vacinados na fase 2 do plano de vacinação contra a COVID-19, os doentes com esclerose múltipla atualmente sob uma das seguintes terapêuticas modificadoras da doença: Alemtuzumab, Rituximab, Ocrelizumab (explícitos na norma), Natalizumab (em *outros*), Fingolimod, Cladribina, Teriflunomida e Fumarato de Dimetilo (em *equivalente*) ou fármacos em ensaio clínico ou em utilização off-label com mecanismo de ação semelhante.
2. Os doentes tratados com formulações de interferão beta ou acetato de glatirâmero não se enquadram na referida norma e não devem por isso ser considerados prioritários nesta fase.
3. Deverão ser também incluídos nos grupos prioritários a ser vacinados na fase 2 do plano de vacinação todos os doentes de esclerose múltipla, tratados ou não, que apresentem outros fatores de risco ou co-morbilidades previstas na respetiva norma, incluindo aqueles com elevada incapacidade (EDSS \geq 6), por apresentarem risco elevado de complicações graves da infeção por COVID-19 e se integrarem no ponto 12 da referida norma.
4. A responsabilidade de emissão da declaração de pertença a um grupo prioritário, segundo as orientações da DGS, é do médico neurologista assistente, devendo ser feita através da Prescrição Eletrónica de Medicação.

Em 27 de Abril de 2021

A direção do GEEM